LWS-603 Standhöhe 2m x d=60cm

Anschnitt/ Nahtzugabe

In diesem Bereich keine relevanten Grafiken platzieren, da sich dieser beim Aufblasen des Displays etwas krümmt.

Layout:

Bitte schicken Sie uns Ihr Layout wenn möglich als PDF/X-1a, CMYK (ISO Coated Fogra 27) mit einer Auflösung von min. 120 dpi (für Pixelgrafiken).
Vektordaten bitte nicht rastern.
Enthaltene Schriften in Kurven umwandeln.
Bitte die Arbeitsfläche ohne Schnittmarken u.s.w. in genau den angegebenen Abmessungen (jeweils die größeren Abmessungen - also mit Nahtzugabe) ohne weitere Zugaben anlegen.

Es sind dann 2 Dateien mit den Abmessungen (Arbeitsflächen):

1. Mantel: 1928mm x 1820mm
2. Deckel: 620mm x 620mm

160 mm

1800 mm

1820 mm

1908 mm

1928 mm



sichtbare Druckfläche

Anschnitt/ Nahtzugabe

LWS-603 Standhöhe 2,5m x d=60cm

Anschnitt/ Nahtzugabe

In diesem Bereich keine relevanten Grafiken platzieren, da sich dieser beim Aufblasen des Displays etwas krümmt.

Layout:

Bitte schicken Sie uns Ihr Layout wenn möglich als PDF/X-1a, CMYK (ISO Coated Fogra 27) mit einer Auflösung von min. 120 dpi (für Pixelgrafiken).
Vektordaten bitte nicht rastern.
Enthaltene Schriften in Kurven umwandeln.
Bitte die Arbeitsfläche ohne Schnittmarken u.s.w. in genau den angegebenen Abmessungen (jeweils die größeren Abmessungen - also mit Nahtzugabe) ohne weitere Zugaben anlegen.

Es sind dann 2 Dateien mit den Abmessungen (Arbeitsflächen):

1. Mantel: 1928mm x 2320mm
2. Deckel: 620mm x 620mm

160 mm

2300 mm

2320 mm

1908 mm

1928 mm



sichtbare Druckfläche

Anschnitt/ Nahtzugabe

LWS-603 Standhöhe 3m x d=60cm



Layout:

Bitte schicken Sie uns Ihr Layout wenn möglich als PDF/X-1a, CMYK (ISO Coated Fogra 27) mit einer Auflösung von min. 120 dpi (für Pixelgrafiken).
Vektordaten bitte nicht rastern.
Enthaltene Schriften in Kurven umwandeln.
Bitte die Arbeitsfläche ohne Schnittmarken u.s.w. in genau den angegebenen Abmessungen (jeweils die größeren Abmessungen - also mit Nahtzugabe) ohne weitere Zugaben anlegen.

Es sind dann 2 Dateien mit den Abmessungen (Arbeitsflächen):

1. Mantel: 1928mm x 2820mm
2. Deckel: 620mm x 620mm



sichtbare Druckfläche

Anschnitt/ Nahtzugabe

LWS-603 Standhöhe 3,5m x d=60cm



In diesem Bereich keine relevanten Grafiken platzieren, da sich dieser beim Aufblasen des Displays etwas krümmt.

Layout:

Bitte schicken Sie uns Ihr Layout wenn möglich als PDF/X-1a, CMYK (ISO Coated Fogra 27) mit einer Auflösung von min. 120 dpi (für Pixelgrafiken).
Vektordaten bitte nicht rastern.
Enthaltene Schriften in Kurven umwandeln.
Bitte die Arbeitsfläche ohne Schnittmarken u.s.w. in genau den angegebenen Abmessungen (jeweils die größeren Abmessungen - also mit Nahtzugabe) ohne weitere Zugaben anlegen.

Es sind dann 2 Dateien mit den Abmessungen (Arbeitsflächen):

1. Mantel: 1928mm x 3320mm
2. Deckel: 620mm x 620mm



sichtbare Druckfläche

Anschnitt/ Nahtzugabe

LWS-603 Standhöhe 4m x d=60cm



Layout:

Bitte schicken Sie uns Ihr Layout wenn möglich als PDF/X-1a, CMYK (ISO Coated Fogra 27) mit einer Auflösung von min. 120 dpi (für Pixelgrafiken).
Vektordaten bitte nicht rastern.
Enthaltene Schriften in Kurven umwandeln.
Bitte die Arbeitsfläche ohne Schnittmarken u.s.w. in genau den angegebenen Abmessungen (jeweils die größeren Abmessungen - also mit Nahtzugabe) ohne weitere Zugaben anlegen.

Es sind dann 2 Dateien mit den Abmessungen (Arbeitsflächen):

1. Mantel: 1928mm x 3820mm
2. Deckel: 620mm x 620mm